

PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL, GELADA E ALCALINA

PURIFICAR
PARA VIVER BEM! — G10M



Cód.:
7043 - 127V
7003 - 220V



Cód.:
7045 - 127V
7007 - 220V



Cód.:
7042 - 127V
7002 - 220V



Cód.:
7044 - 127V
7004 - 220V



Cód.:
7041 - 127V
7001 - 220V



Cód.:
7040 - 127V
7000 - 220V



Cód.:
7046 - 127V
7008 - 220V



VEJA PORQUE O PURIFICADOR GOM É ESPECIAL



DESIGN

O purificador conta com design moderno e **cores para escolher**, combinando com todos os estilos de ambientes.



SAÚDE

Gom alcaliniza a água, regulando o pH do sangue, **reduzindo o processo de envelhecimento** das células e contribuindo para uma **melhor imunidade e funcionamento do organismo**, além de retirar o cloro da água.




FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engate rápido.



SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a **6.000 garrafas pet de 500 ml** ou **150 galões de 20 litros**.



ETAPAS DE FILTRAGEM

- 1º POLIPROPILENO MELTBLOWN
- Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.
- 2º ESFERAS ALCALINIZANTES
- Possui a propriedade de elevar o pH tornando a água alcalina.
- 3º POLIPROPILENO MELTBLOWN
- Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.
- 4º POLIPROPILENO MELTBLOWN
- Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.
- 5º CARVÃO ATIVADO
- Redução de gostos, odores e cloro livre.
- A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.
- 6º POLIPROPILENO MELTBLOWN
- Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além de clarificação da água em seu estágio final, deixando-a cristalina.



Purificador de água Natural, Gelada e Alcalina GIOM

Código: 7040
Ver na tabela a baixo

Além de adicionar minerais que reduzem a acidez da água tornando-a mais nutritiva, o purificador GIOM ajuda a equilibrar o pH corporal, aumentando a imunidade e prevenindo potenciais problemas de saúde. Ele alcaliniza a água deixando o pH entre 7.1 e 9.5, valor ideal para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Características Técnicas

- Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
- Vazão máxima: 40 litros/hora
- Vazão nominal: 40 litros/hora
- Capacidade de Refrigeração: 1.2 litros/hora
- Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Com Redução de Cloro Livre
- Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
- Temperatura de operação: 3 a 40 °C
- Dimensões aprox.: 271x382x355mm
- Peso aprox.: 8,870 Kg
- Tecnologia empregada: Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Esferas Alcalinizantes e ABS
- Aplicação: POU - Ponto de uso
- Descarte da Água: 10 litros
- Sistema: por compressor
- Reservatório Blindado
- Acompanha suporte de fixação

Acompanha Elemento Filtrante

Refil GIOM
Código: 1151



ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL		
Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

Variações do Produto		Cód. de Barras
Voltagem: 127V		
Branco/Branco	Cód: 7041	7898614785900
Branco/Vermelho	Cód: 7042	7898614785917
Branco/Azul	Cód: 7044	7898614785931
Branco/Rosa	Cód: 7045	7898614785948
Branco/Cinza	Cód: 7043	7898614785924
Branco/Preto	Cód: 7040	7898614785788
Preto/Preto	Cód. 7046	7898614785955
Voltagem: 220V		
Branco/Branco	Cód: 7001	7898614785368
Branco/Vermelho	Cód: 7002	7898614785375
Branco/Azul	Cód: 7004	7898614785399
Branco/Rosa	Cód: 7007	7898614785405
Branco/Cinza	Cód: 7003	7898614785382
Branco/Preto	Cód: 7000	7898614785351
Preto/Preto	Cód. 7008	7898614785412



Cores Disponíveis



1 REFIL EQUIVALE A 200 GALÕES (20L)



INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS



EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

1 ano de garantia



RETÉM BARRO, AREIA E FERRUGEM



PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA